



GŁÓWNY INSPEKTORAT
WETERYNARII
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
Tel. 22 623 20 89
Fax: 22623 14 08



Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków

Główny Lekarz Weterynarii przekazuje, iż na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą gripę ptaków podtypu H5N8 w próbkach pobranych:

1. w dniu 20 stycznia br.

- od łabędzia niemego, z grupy 40 padłych ptaków (łabędzi niemych), których zwłoki znaleziono w gospodarstwie rybackim w miejscowości Nieciszów (gmina Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie) - dziesiąte wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.
- od padłego łabędzia niemego, którego zwłoki znaleziono w parku Stanisława Tołpy we Wrocławiu (powiat Wrocław, województwo dolnośląskie) - jedenaste wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.
- od padłego łabędzia niemego, którego zwłoki znaleziono na zamrożonym zbiorniku wodnym Bagry Wielkie w Krakowie (powiat Kraków, województwo małopolskie) - dwunaste wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce

2. w dniu 21 stycznia br.

- od łabędzia niemego, z grupy 6 padłych ptaków (łabędzi niemych), których zwłoki znaleziono w miejscowości Kantorowice-Żwirownia (gmina Lewin Brzeski, powiat brzeski, województwo opolskie) - trzynaste wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce,
- od padłej kaczki krzyżówki, której zwłoki znaleziono w miejscowości Wiskitki (gmina Wiskitki, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie) - czternaste wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

3. w dniu 24 stycznia br.

- od łabędzia, którego zwłoki znaleziono na terenie Elektrowni Wodnej w miejscowości Dębe (gmina Serock, powiat legionowski, województwo mazowieckie) - siedemnaste wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce,
- od padłego łabędzia niemego, którego zwłoki znaleziono w okolicach rzeki Oława, we Wrocławiu (powiat Wrocław, województwo dolnośląskie) - osiemnaste wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce,
- od padłej mewy, której zwłoki znaleziono w Fosie Miejskiej, w pobliżu ulicy Podwale, we Wrocławiu (powiat Wrocław, województwo dolnośląskie) - dziewiętnaste wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce,
- od łabędzia, którego zwłoki znaleziono na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie (gmina Bielawa, powiat dzierzoniowski, województwo dolnośląskie) - dwudzieste wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

4. w dniu 25 stycznia br.

- od padłego łabędzia, którego zwłoki znaleziono w rzece Narew, w Pułtusk (gmina Pułtusk, powiat pułtowski, województwo mazowieckie) - dwudzieste pierwsze wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce,
- od łabędzia, którego zwłoki znaleziono w zbiorniku wodnym w miejscowości Łagiewniki (gmina Łagiewniki, powiat dzierzoniowski, województwo dolnośląskie) - dwudzieste drugie wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

5. w dniu 26 stycznia br.

- od dwóch padłych łabędzi, których zwłoki znaleziono w pobliżu rzeki Drwiny, w Krakowie (gmina Kraków, powiat krakowski, województwo małopolskie) - dwudzieste trzecie wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce,
- od trzech padłych łabędzi, których zwłoki znaleziono w pobliżu brzegu jeziora Nowogardzkiego (powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie) - dwudzieste czwarte wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce,
- od padłego łabędzia niemego, którego zwłoki znaleziono w rzece Bzura, w Łowiczu (**gmina Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie**) - dwudzieste piąte wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce. Jest to pierwsze wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków w województwie łódzkim.
- od dwóch padłych łabędzi, których zwłoki znaleziono w zalewie miejskim, w miejscowości Kamienna Góra (gmina Kamienna Góra, powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie) - dwudzieste szóste wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

6. w dniu 27 stycznia br.

- od padłej dzikiej kaczki, której zwłoki znaleziono w pobliżu rzeki Nysa, w miejscowości Gubin (gmina Gubin, powiat krośnieński, województwo lubuskie) - dwudzieste siódme wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce,
- od padłego łabędzia, którego zwłoki znaleziono w pobliżu Stawu Pilczyckiego we Wrocławiu (powiat wrocławski, województwo dolnośląskie) - dwudzieste ósme wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce,
- od 5 padłych łabędzi z grupy około 80 padłych łabędzi, których zwłoki znaleziono w pobliżu miejscowości Goliszów (gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie) - dwudzieste dziewiąte wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce,
- od 2 padłych dzikich ptaków (łabędź, dzika kaczka), których zwłoki w pobliżu rozlewiska rzeki Bóbr, na terenie powiatu żagańskiego (powiat żagański, województwo lubuskie) - trzydzieste wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

7. w dniu 28 stycznia br.

- od 4 padłych łabędzi, których zwłoki znaleziono w pobliżu miejscowości Malerzowice Wielkie (gmina Łambinowice, powiat nyski, województwo opolskie) - trzydzieste pierwsze wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.